


# 声明

我司 hanamisui Co., Ltd. 是日本品牌产品 inclear 的所有者。

现决定将该品牌包装版本为「ver.20191114」的产品进行独立包装和使用说明书升级，目前在中国市场流通的原版本售罄为止。新包装版本调整为「ver.20210811」，inclear 3 支装、10 支装、30 支装通用。


包装版本分别如下：

独立包装「ver.20191114」:



独立包装

独立包装「ver.20210811」:



使用说明书

使用说明书「ver.20191114」:

双面印刷 + 单面印刷，共 2 张

**inclear インクリア取扱説明書**

ご使用の前に使用方法や使用上の注意をよく読んでお読みください。

### 腔内用スツクリジェル 腔内浄化をサポート

乳酸配合の緩衝性ジェルが腔内にゆくり広がり、少ない量で気になる腔内を清潔にします。

**【配合成分】**  
 乳酸、グリセリン、ヒドロキシethylセルロース、乳酸、クエン酸ナトリウム、  
 パラソキシベンゼンナトリウム、エトキシエチルアルコール、ヒドロキシエチルセルロース

**【警告】**本品は膣以外の身体の部位に使用しないでください。

**衛生的な使い捨てタイプ 簡単に使いやすい ワンプッシュ設計**

最新の少ない量で清潔に。使い捨てタイプ。使い捨てタイプ。使い捨てタイプ。

**使用上の注意** 再使用禁止

●本品は、1回1本の使い捨てタイプです。  
 ●使用前に包装に欠損や破損がある場合は、ご使用の前に医師にご相談ください。  
 ●使用前は必ず手を洗ってください。  
 ●本品は、1回1本の使い捨てタイプです。再使用はしないでください。  
 ●本品は、1回1本の使い捨てタイプです。再使用はしないでください。  
 ●本品は、1回1本の使い捨てタイプです。再使用はしないでください。

**IncClear® 女性抑菌凝胶使用说明书**

**主要有效成分及其含量** 乳酸0.9% 1.3%

**主要原料** 乳酸、甘油、羟乙基纤维素、柠檬酸钠、对羟基苯甲酸甲酯、乙二胺四乙酸二钠、透明质酸钠、纯化水。

**抑制微生物类别** 对金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌有较强的抑菌作用

**使用范围** 用于女性阴道细菌的抑菌、清洁（不得用于生活中对性病的预防）

**使用方法**

- 1) 撕开包装，不要把凝胶完全取出，在包装袋里置性凝胶并扭开卷筒。
- 2) 将身体找到最佳位置把卷筒插入阴道5cm-8cm。
- 3) 将凝胶卷筒尾端，快速推杆注入凝胶。
- 4) 慢慢退出卷筒。
- 5) 凝胶停留时间在2min以上，抑菌率可达90%以上。

**使用时请采用舒适的姿势**

**注意事项**

- 1) 使用本产品时出现以下症状，或者继续使用等数效化的，请停止使用，并咨询相关医生。  
 1) 使用中出現紅腫、刺痛、癢、刺痛等症狀。  
 2) 請不要在有傷口、膿瘡、炎症等部位塗抹。  
 3) 脫離及注意事項
- 1) 不可重複使用
- 2) 放置在兒童接觸不到的地方
- 3) 避免受潮、避光、低溫。
- 4) 3岁以下兒童禁用。
- 5) 備用免入眼，如不慎入眼請及時用水清洗。

**规格** 1.7g支

**有效期** 2年

**执行标准** Q/ZTSP 003-2017

**生产批号和限期使用日期** 见包装底部

**生产责任单位** 浙江普康医药科技有限公司

**联系地址** 浙江省杭州市滨江区长安路1190号汇工中心B座907

**联系电话** 0571-86683608

**原产地** 韩国

**生产企业** 普康医药有限公司

**生产地址及邮编** 韩国忠清南道海美市合德产业园1路110号，31815

**联系电话** 041-363-3415

**本产品为一次性阴道清洗剂，禁止重复使用!**

